

Головне управління освіти і науки  
Київської обласної державної адміністрації

Завдання  
для перевірки знань з предмету  
«Технологія виготовлення одягу»

Автор:  
Герук  
Галина Василівна

Васильків - 2009

**Розставити в порядку виконання операції технологічної послідовності  
виготовлення 2-х шовної спідниці**

1		Підшити низ спідниці
2		Вшити застібку-блискавку
3		Запрасувати виточки до середини, спресовуючи їх в кінцях
4		Обметати бічні шви спідниці в розпасовку
5		Пришити пояс
6		Стачати бічні шви, лівий – до мітки
7		Заключна ВТО
8		Підрівняти низ спідниці
9		Оверлочити низ спідниці
10		Продублювати 1/2 частину пояса
11		Відтягнути бічні шви, розпрасувати бічні шви
12		Пробити петлю, пришити гудзик

**Розставити в порядку виконання операції технологічної послідовності  
виготовлення прорізної кишені „в рамку”**

1		Зшити мішковину кишені, закріплюючи і обшивки
2		Пришити обшивки
3		Розрізати вхід в кишеню, починаючи з середини і сходячи на
4		Виметати обшивки
5		Пришити підзор, мішковину
6		Продублювати вхід в кишеню з виворітного боку пілочки
7		Продублювати обшивки, запрасувати навпіл по довжині
8		Скріпити обшивки хрестоподібними стібками
9		На лицьовій стороні 4-ма лініями намітити місце розташування кишені
10		З виворітної сторони перевірити 11 ліній пришивання обшивок
11		Пропрасувати шви пришивання обшивок
12		Заклучна ВТО (з вивороту потім з лицьової сторони через пропрасовку)

**Розставити в порядку виконання операції технологічної послідовності  
виготовлення жіночих штанів, верхній зріз оброблений пришивним  
поясом**

1		З'єднати бокові шви
2		Виготовити кишені в бокових швах
3		ВТО готових штанів
4		Пришити пояс
5		Вшити застібку-блискавку
6		З'єднати середній шов, шов сидіння
7		Виконати примірку
8		Прострочити кропові шви
9		Зметати штани
10		Оверлочити внутрішні зрізи
11		ВТО штанів
12		ВТО крокових зрізів, бокових зрізів
13		ВТО середнього зрізу, зрізу сидіння
14		Підшити низ штанів

**Розставити в порядку виконання операції технологічної послідовності  
виготовлення простої накладної кишені**

1		Підігнути бокові припуски кишені навиворіт
2		Обробити верхній зріз кишені підгином з закритим зрізом
3		Настрочити кишеню на вибір
4		Намітити місце розташування кишені
5		Викроїти кишеню на лекалу
6		ВТО верхнього зрізу, країв кишені

**Розставити в порядку виконання операції технологічної послідовності  
обробки горловини оздоблювального бейкою**

1		Запрасувати навиворіт підгин краю бейки
2		Відмірити від шва пришивання бейки величину готового вигляду бейки
3		Викроїти бейку
4		Обшити бейкою горловину
5		Приметати бейку до горловини, прикладаючи її лицем до виворітної сторони горловини
6		Виконати надсічки
7		ВТО горловини
8		Вимітати бейку, виконуючи перекант за рахунок бейки
9		Запрасувати величину підгину
10		Настрочити бейку на перед, відступаючи від краю 0,1-0,2 см

**Розставити в порядку виконання операції технологічної послідовності  
обробки застібки вшивними планками, не доходячи до низу виробу**

1		Закріпити кінець планок подвійною машиною
2		Продублювати з виворітної сторони переду кінець вшивання планок
3		Намітити з лицьової сторони переду 4-ма лініями місце пришивання планок
4		Пришити планки
5		ВТО планок
6		Перегнути планки по довжині навпіл і запрасувати
7		Вимітати планки
8		Намітити на планках лінію пришивання

### **Відповіді на кросворд № 1**

#### **По горизонталі:**

1. декатирування
2. піткання
3. жакардове
4. основа

#### **По вертикалі:**

1. мерсеризація
2. полотняне
3. косий

### **Відповіді на кросворд № 2**

#### **По горизонталі:**

1. обпалювання
2. ремізка
3. тканина

#### **По вертикалі:**

1. голка
2. атлас
3. вельвет
4. човник

### **Відповіді до кросворду № 3**

#### **По горизонталі:**

1. капрон
2. обшивний
3. хрестоподібний
4. запошивний

#### **По вертикалі:**

1. розшліхтовка
2. віскоза
3. голка
4. ножиці
5. піткання


### **Відповіді до кросворду № 4**

#### **По горизонталі:**

1. закріпка
2. припрасувати
3. обмити
4. настрочний
5. стібок
6. строчка

#### **По вертикалі:**

1. заметати
2. клапан
3. сантиметр
4. настрочити
5. комір




**По горизонталі:**

1. Обробка тканини паром для надання їй усадки.
2. Нитка, що проходить поперек тканини.
3. Складне переплетення.
4. Нитка, що проходить позовж тканини.

**По вертикалі:**

1. Обробка бавовняних ниток для надання їм блиску.
2. Просте переплетення.
3. Ручний стібок, яким зменшуємо слизьку тканини.




**По горизонталі:**

1. процес оздоблення тканин (крім ворсових).
2. Деталь, в яку заправляють парні і непарні нитки основи ткацького станка.
3. Що виготовляють на ткацькому станку.

**По вертикалі:**

1. Інструменти для ручних робіт.
2. Тканина, що має гладеньку, блискучу поверхню.
3. Ворсова тканина.
4. Механізм ткацького станка з ниткою піткання.




**По горизонталі:**

1. Хімічне волокно, міцніше заліза.
2. Крайовий машинний шов.
3. Стібок постійного призначення.
4. Білизняний шов.

**По вертикалі:**

1. Оздоблення базових тканин.
2. Хімічне штучне волокно.
3. Інструменти для ручних робіт.
4. Інструменти для ручних робіт.
5. Нитка, що іде поперек тканини.





По горизонталі:

1. Виконується в кінці і на початку строчки.
2. Зменшення товщини шва.
3. З'єднання деталей з послідуочим вивертанням.
4. З'єднувальний шов.
5. Закінчений цикл переплетення ниток.
6. Ряд стибків, які повторюються.

По вертикалі:

1. Тимчасове закріплення підігнутого краю деталі.
2. Оздоблювальна деталь кишені.
3. Пристосування для ручних робіт.
4. З'єднання двох деталей накладених одна на одну лицем вгору.
5. Оздоблювальна деталь одягу.

